

# LEGACY

COLLECTION



LOVE  
CERAMIC TILES

LEGACY  
COLLECTION



LOVE  
CERAMIC TILES



# LEGACY

COLLECTION

## 5 COLOURS

CORES · COULEURS · FARBEN

— White · Beige · Light Grey · Grey · Terracotta Or.

## 4 SIZES

FORMATOS · FORMATS · FORMATE

— 100x100 · 80x80 · 60x60 · 30x60

## 2 FINISHES

ACABAMENTOS · FINITIONS · ENDET

— Natural · Anti-Slip

## 3 THICKNESSES

ESPESSURAS · ÉPAISSEURS · DICKEN

— 8mm · 9mm · 20mm

## PROTECT®

Antibacterial for Life.

Coloured Body  
PORCELAIN

LOVE  
CERAMIC TILES



WHITE  
scale 1:2

Legacy White  
80 x 80 Ret.





Legacy Beige  
100 x 100 Ret. AS

Legacy Beige  
100 x 100 Ret.

BEIGE  
scale 1:2

# LEGACY

COLLECTION



**LOVE**  
CERAMIC TILES



Legacy Beige  
60 x 60 Ret.

Mosaic Legacy Beige  
30 x 30



LIGHT GREY  
scale 1:2

Legacy Light Grey  
100 x 100 Ret.



# LEGACY

COLLECTION



**LOVE**  
CERAMIC TILES



Legacy Light Grey  
30 x 60 Ret.

Mosaic Legacy Light Grey  
30 x 30

Legacy Light Grey  
60 x 60 Ret.



Legacy Grey  
100 x 100 Ret.

Legacy Light Grey  
100 x 100 Ret.

**GREY**  
scale 1:2



Mosaic Legacy Grey 30 x 30  
Legacy Grey 80 x 80 Ret.





TERRACOTTA OR.  
scale 1:2

Legacy Terracotta Or.  
100 x 100 Ret. AS



# LEGACY

COLLECTION



 100x100 · 80x80 > 9 mm  
 80x80 > 20mm  
 60x60 · 30x60 · 30x30 > 8 mm



**LEGACY WHITE**

100x100 Ret.  
100x100 Ret. AS

**LT-4600**  
**LT-4645**



**LEGACY WHITE**

80x80 Ret.  
80x80 Ret. 20 mm AS

**LT-2870**  
**LT-4125**



**LEGACY WHITE**

60x60 Ret.

**LT-2450**



**LEGACY WHITE**

30x60 Ret. **LT-1840**



**MOSAIC LEGACY WHITE**

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**

## PR( )TECT®

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
 An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
 Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
 Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.



# LEGACY

COLLECTION



100x100 · 80x80 > 9 mm  
 80x80 > 20mm  
 60x60 · 30x60 · 30x30 > 8 mm



**LEGACY BEIGE**

100x100 Ret.  
 100x100 Ret. AS

**LT-4600**  
**LT-4645**



**LEGACY BEIGE**

80x80 Ret.  
 80x80 Ret. 20 mm AS

**LT-2870**  
**LT-4125**



**LEGACY BEIGE**


60x60 Ret.

**LT-2450**



**LEGACY BEIGE**

30x60 Ret. **LT-1840**



**MOSAIC LEGACY BEIGE**

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**

## PR( )TECT®

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
 An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
 Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
 Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.




# LEGACY

COLLECTION



 100x100 · 80x80 > 9 mm  
 80x80 > 20mm  
 60x60 · 30x60 · 30x30 > 8 mm



### LEGACY LIGHT GREY

100x100 Ret. **LT-4600**  
 100x100 Ret. AS **LT-4645**



### LEGACY LIGHT GREY

80x80 Ret. **LT-2870**  
 80x80 Ret. 20 mm AS **LT-4125**




### LEGACY LIGHT GREY

60x60 Ret. **LT-2450**



### LEGACY LIGHT GREY

30x60 Ret. **LT-1840**



### MOSAIC LEGACY LIGHT GREY

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**

## PR( )TECT®

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
 An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
 Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
 Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.






# LEGACY

COLLECTION



 100x100 · 80x80 > 9 mm  
 80x80 > 20mm  
 60x60 · 30x60 · 30x30 > 8 mm



**LEGACY GREY**

100x100 Ret.  
100x100 Ret. AS

**LT-4600**  
**LT-4645**



**LEGACY GREY**

80x80 Ret.  
80x80 Ret. 20 mm AS

**LT-2870**  
**LT-4125**



**LEGACY GREY**


60x60 Ret.

**LT-2450**



**LEGACY GREY**

30x60 Ret. **LT-1840**



**MOSAIC LEGACY GREY**

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**



## PR( )TECT®

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
 An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
 Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
 Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

# LEGACY

COLLECTION



100x100 · 80x80 > 9 mm  
60x60 · 30x60 · 30x30 > 8 mm




**LEGACY TERRACOTTA OR.**  
100x100 Ret. **LT-4600**  
100x100 Ret. AS **LT-4645**



**LEGACY TERRACOTTA OR.**  
80x80 Ret. **LT-2870**



**LEGACY TERRACOTTA OR.**  
60x60 Ret. **LT-2450**



**MOSAIC LEGACY TERRACOTTA OR.**  
30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**

## PR( )TECT®

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.





**AÇÃO POTENTE**

Elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

**POWERFUL ACTION**

Eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

**ACTION PUISSANTE**

Élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

**LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG**

Eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern



**PROTEÇÃO CONTÍNUA**

Permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

**CONTINUOUS PROTECTION**

Always active, 24 hours a day, with or without sunlight

**PROTECTION CONTINUE**

Toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

**DAUERSCHUTZ**

immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht



**EFICÁCIA PERMANENTE**

Graças à tecnologia incorporada no produto

**ETERNAL EFFECTIVENESS**

Thanks to technology integrated into the product

**EFFICACITÉ PERMANENTE**

Grâce à la technologie intégrée dans le produit

**DAUERHAFT WIRKSAMKEIT**

Dank der im Produkt integrierten Technologie



**QUALIDADE GARANTIDA**

Em parceria com a Microban®

**GUARANTEED QUALITY**

By the partnership with Microban®

**QUALITÉ GARANTIE**

En partenariat avec Microban®

**GARANTIERTE QUALITÄT**

Dank der Partnership mit Microban®

**O LOCAL MAIS SEGURO DO MUNDO**

**Ação antibacteriana ativa contínua**

- Escolhemos a Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, para tornar os produtos cerâmicos ainda mais seguros.
- Há mais bactérias numa mão do que pessoas na Terra.
- O crescimento bacteriano pode duplicar de número a cada 20 minutos em superfícies não protegidas.

Os pavimentos de áreas com elevados níveis de tráfego pedestre, tais como escolas, escritórios, hospitais e edifícios públicos são locais ideais para o crescimento microbiano e bacteriano, mas as nossas casas, apesar da limpeza diária, também podem ser contaminadas por germes e bactérias vindas do exterior.

Atualmente, graças ao trabalho contínuo no Panariagroup Research Centre e a um acordo prestigiado com a Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, temos o orgulho de anunciar a linha PROTECT®. Produzidos com a tecnologia Microban®, os pavimentos e revestimentos da Love Tiles estão protegidos por uma barreira antibacteriana inovadora que elimina até 99,9% das bactérias na superfície e garante uma proteção duradoura contra o desgaste, condições climáticas e limpezas repetidas em qualquer ambiente.

A tecnologia de prata Microban foi registada junto da Diretiva de Produtos Biocidas (BPD, Biocidal Product Directive), sob os tipos de produto adequados conforme requerido pela Diretiva de Produtos Biocidas da UE, 98/8/CE.

Além disso, a tecnologia Microban® está ativa 24 horas por dia, garantindo proteção contínua dia e noite, mantendo os mosaicos mais higiénicos entre limpezas.

**L'ENDROIT LE PLUS SÛR AU MONDE**

**Action antibactérienne active en permanence**

- Nous avons choisi Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, pour rendre nos carrelages encore plus sûrs.
- Il y a plus de bactéries sur une main que d'habitants sur la terre
- Sur les surfaces non protégées, la prolifération des bactéries peut se multiplier par deux toutes les 20 minutes.

Les sols des zones à hauts niveaux de trafic des piétons, comme par exemple, les écoles, bureaux, hôpitaux et bâtiments publics, sont des endroits qui se prêtent à la prolifération microbienne et bactérienne, mais, malgré un nettoyage quotidien, nos foyers peuvent aussi être contaminés par des germes et des bactéries venant de l'extérieur.

À l'heure actuelle, grâce aux travaux continus du Panariagroup Research Centre, et à un contrat prestigieux avec Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, nous sommes fiers d'annoncer la ligne PROTECT®. La gamme Love Tiles, produits en incorporant la technologie Microban®, sont protégés par un bouclier antibactérien innovateur qui élimine jusqu'à 99,9% des bactéries sur les surfaces et garantit une protection durable contre l'usure, les conditions climatiques et les nettoyages à répétition dans tous les lieux d'utilisation.

La technologie à base d'argent Microban est notifiée avec la Directive sur les produits biocides (Biocidal Products Directive, BPD) sous les types de produits appropriés tel que requis par la Directive européenne sur les produits biocides, 98/8/EC.

Par ailleurs, la technologie Microban® reste active 24 heures par jour, ce qui garantit une protection ininterrompue jour et nuit, maintenant les carrelages dans un état plus hygiénique entre les nettoyages.

**THE SAFEST PLACE IN THE WORLD**

**Continuous active antibacterial action**

- We have chosen Microban®, the global leader in antibacterial technology, to make our tiles even safer.
- There are more bacteria on one hand than people on the Earth.
- Bacterial growth can double in number every 20 minutes on unprotected surfaces.

Floors in areas with high levels of pedestrian traffic, such as schools, offices, hospitals and public buildings are ideal places for microbial and bacterial growth, but our homes, despite daily cleaning, can also be contaminated by germs and bacteria from outside.

Today, thanks to ongoing work at the Panariagroup Research Centre and a prestigious agreement with the global leader in antibacterial technology Microban®, we are proud to announce PROTECT® line. Love Tiles products, produced with Microban® technology, are protected by an innovative antibacterial shield that eliminates up to 99.9% of bacteria on surfaces and guarantees long-lasting protection against wear and tear, climatic conditions and repeated cleans in any usage environment.

Microban silver technology is notified with the Biocidal Products Directive (BPD) under the appropriate product types as required by the EU Biocidal Products Directive, 98/8/EC.

In addition, Microban® technology is active 24 hours a day, guaranteeing continuous protection day and night, keeping tiles more hygienic in between cleans.

**DER SICHERSTE ORT DER WELT**

**Die aktive antibakterielle Aktion geht weiter**

- Wir haben uns für Microban®, den Weltmarktführer in antibakterieller Technologie entschieden, um unsere Mosaik noch sicherer zu machen.
- In der Fläche einer Hand leben mehr Bakterien als Menschen auf der Erde.
- Bakteriell Wachstum kann sich auf ungeschützten Oberflächen alle 20 Minuten verdoppeln.

Fußböden in Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen wie Schulen, Büros, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden sind ideale Orte für mikrobielles und bakterielles Wachstum, und sogar unsere Wohnungen können trotz täglicher Reinigung durch Erreger und Bakterien von außen verseucht sein.

Heute geben wir, dank der andauernden Forschungsarbeit des Panariagroup Research Centre und einem Übereinkommen mit Microban®, dem Weltmarktführer in antibakterieller Technologie unsere neue „PROTECT® -Reihe“ bekannt. Die anhand der Microban®-Technologie gefertigten Love Tiles-Mosaik durch eine innovative antibakterielle Barriere geschützt, die bis zu 99,9% der Bakterien an der Oberfläche eliminiert und einen dauerhaften Schutz gegen Abnutzung, Witterung und wiederholte Reinigung in jeglichem Einsatzumfeld bietet.

Die Microban Silbertechnologie wurde gemäß der Anforderungen der EU-Richtlinie für Biocid-Produkte (98/8/CE) unter dem Schutz der Richtlinie für Biocid-Produkte (BPD, Biocidal Product Directive) registriert.

Außerdem ist die Microban®-Technologie 24 Stunden am Tag aktiv und garantiert auf diese Weise Tag- und Nachtschutz, indem sie die Mosaik zwischen den Putzvorgängen hygienisch hält.

O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.




30x100 · 30x80 · 8x100 · 8x80 . 9 mm  
30x60 · 8x60 . 8 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE




Rodapé Legacy  
Skirting Legacy  
Plinthe Legacy  
Sockel Legacy

8x100 Ret. **LP-6120**  
8x80 Ret. **LP-6130**  
8x60 Ret. **LP-6075**




Degrau Espessurado  
Step Extra Fluted  
Nez De Marche Forte Épaisseur  
Massive Stufenplatte

30x100 Ret. **LP-6635**  
30x100 Ret. AS **LP-6635**  
30x80 Ret. **LP-6590**  
30x60 Ret. **LP-6560**




Degrau Espessurado Inox  
Step Extra Thick Inox  
Nez De Marche Forte Épaisseur Inox  
Massive Stufenplatte Inox

30x100 Ret. **LP-6652**  
30x80 Ret. **LP-6620**  
30x60 Ret. **LP-6580**




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6437**




Base boleada  
Bullnose  
Margelle arredonde  
Stufenplatte abgerundet

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6587**




Degrau Espessurado 20mm  
Step extra thick 20mm  
Nez de marche forte épaisseur 20mm  
Massive stufenplatte 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6640**




\* Degrau Espessurado 20mm Canto  
Step extra thick 20mm corner  
Nez de marche forte épaisseur 20mm angle  
Ecke massive stufenplatte 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6705**




Degrau Sulcado  
Step Tread Grooved  
Nez De Marche Creusé  
Stufenplatte Mit Rillen

30x100 Ret. **LP-6505**  
30x100 Ret. AS **LP-6505**  
30x80 Ret. **LP-6490**  
30x60 Ret. **LP-6350**




\* Degrau Espessurado Canto  
Step Extra Thick Corner  
Nez De Marche Forte Épaisseur Angle  
Ecke Massive Stufenplatte

30x100 Ret. **LP-6685**  
30x100 Ret. AS **LP-6685**  
30x80 Ret. **LP-6670**  
30x60 Ret. **LP-6630**




\* Degrau Espessurado Canto Inox  
Step Extra Thick Corner Inox  
Nez De Marche Forte Épaisseur Angle Inox  
Ecke Massive Stufenplatte Inox

30x100 Ret. **LP-6710**  
30x80 Ret. **LP-6690**  
30x60 Ret. **LP-6650**




\*\* Canto interior  
Straight edge inner corner  
Margelle angle bord droit intérieur  
Eckstufe

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




\*\* Canto exterior  
Straight edge outer corner  
Margelle angle bord droit extérieur  
Eckstufe Außenseite

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




\*\* Canto interior boleado  
Bullnose inner corner  
Margelle bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**




\*\* Canto exterior boleado  
Bullnose outer corner  
Margelle bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**



Grelha LT  
Overflow grille LT  
Grille LT  
Überlauf LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6527**



\*\* Canto grelha LT  
Overflow corner grille LT  
Angle grille LT  
Überlauf Ecke LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6695**

\* Disponível no canto direito e esquerdo - Available in right and left corner  
Disponible dans les coin droit et gauche - Erhältlich in der rechten Ecke und links

\* Disponível no canto direito e esquerdo - Available in right and left corner  
Disponible dans les coin droit et gauche - Erhältlich in der rechten Ecke und links

\*\* Vendida ao par - Sold per two pieces set  
Vendu à la paire - Paarweise verkauft












20 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE









**GRÉS NÃO VIDRADO | UNGLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME NON ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG UNGLASIERT**

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG **G** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA UGL  
 ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG **G** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA UGL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
 Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und Breite  Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit  Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit  Planaridade Warpage Planéité Ebenflächigkeit  Espessura Thickness Épaisseur Dicke	ISO 10545 - 2	Não Ret. ± 0,3%, max ± 1,0 mm Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Não Ret. ± 0,3%, max ± 2,0 mm Ret. ± 0,5%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Não Ret. ± 0,3%, max ± 1,5 mm Ret. ± 0,5%, max ± 2,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Não Ret. ± 0,4%, max ± 1,8 mm Ret. ± 0,5%, max ± 2,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		±5% max ± 0,5mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Absorção de água Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,1 %
 Módulo de ruptura Modulus of ruture Module de rupture Biegung Modul  Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup>
 Resistência à abrasão profunda Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß	ISO 10545 - 6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	139 mm <sup>3</sup>
 Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545 - 8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	$\alpha \leq 7,0 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choque thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545 - 12	Exigida Required Nécessaire Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen sauren u. Laugen  Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungssprodukte	ISO 10545 - 13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	ULB
 Resistência às manchas Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner	ISO 10545 - 14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: Klasse 3	Mínimo: classe 4 Minimum: class 4 Minimum: classe 4 Minimum: Klasse 4

É garantido o cumprimento da norma EN 14411\_Grupo Bia UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.  
 It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group Bia UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.  
 Le respect de la norme EN14411\_Grupo Bia UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.  
 Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Gruppe Bia UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.








**EMBALAGEM | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	PZ x 	M <sup>2</sup> x 	KG x 	 x 	M <sup>2</sup> x 	KG x 	 C A x B x C cm
100x100	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	9,0 mm	2	2,00	40,00 Kg	25	50,00	1041	117,0 x 104,0 x 77,0
80 x 80	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	20,0 mm	1	0,64	27,00 Kg	40	25,60	1100	85,0 x 120,0 x 95,0
		9,0 mm	2	1,28	25,45 kg	42	53,76	1089 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
60 x 60	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	8,0 mm	4	1,44	24,77 kg	36	51,84	912 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
30 x 60	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	8,0 mm	8	1,44	24,40 kg	40	57,60	996 kg	80,0 x 120,0 x 75,0

**TABELA DE CALIBRES | CALIBERS | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER**

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	Q	P	N
100 x 100 RET.	9,0 mm	995,0 x 995,0	998,0 x 998,0	1001,0 x 1001,0
80 x 80 RET.	20,0 mm	798,0 x 798,0	800,0 x 800,0	802,0 x 802,0
	9,0 mm	795,0 x 795,0	800,0 x 800,0	805,0 x 805,0
60 x 60 RET.	8,0 mm	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
30 x 60 RET.	8,0 mm	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0

**SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN**

 Não vidrado Unglazed Non-émaillés Unglasierter Fliesen	 Pavimento e revestimento com acabamento mate Matt floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition mat Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche	 Médio tráfego Medium traffic Passage modéré Mittlere Frequentierung
 Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo a) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex a) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe a) Rutschsicher (DIN EN 16165 Anhang a)	 Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo B) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex B) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe B) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang B)	 Produto Antibacteriano Antibacterial product Produit antibactérien Antibakterielle Produkte
 Espessura Thickness Épaisseur Dicke		

# GRES PANARIA

Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES. TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL. A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARRETTAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS.

ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.

LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.

THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.

LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.

LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.

LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE

LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUBITMAPNT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN.

ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG.

LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN.

STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPfEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGEND EINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGEND EINES IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.



N.º 2000/CEP.1049  
N.º 2005/AMB.0244

COORDENAÇÃO:

Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:

Viriato & Viriato, setembro 2024

LOVE  
CERAMIC TILES



Zona Industrial de Aveiro  
Apartado 3002  
3801-101 AVEIRO , PORTUGAL

[lovetiles@lovetiles.com](mailto:lovetiles@lovetiles.com)  
[www.lovetiles.com](http://www.lovetiles.com)